REGISTRO DE MUESTREO AGUAS/EFLUENTES

CIT

Centro de Investigaciones Toxicológicas SA
+54-11-46131100

Empresa		Fecha: / /	
Responsable del Muestreo		Agua ☐	Efluente ☐
Lugar de Muestreo		Subterraneas ☐	Superficiales ☐

LUGAR	MUESTRA	Oxigeno Disuelto [mg/l]	Conductividad [uS]	Cloro Libre [ppm]	pH	Temp. [°C]	Nivel Estatico [m]	Nivel Dinamico [m]	OBSERVACIONES

Fisicoquímico CIT (Color, Turbiedad, pH, Dureza , Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Calcio, Magnesio, Arsénico, Hierro, Fluoruros, Residuo 105ºC, Conductividad, Cromo total, Plomo)

Efluente Resol 336/03 (Temp, pH, SS10min, SS2h, Sulfuros, SSEE, Cianuros, HCT, Cloro libre, Coliformes Fecales, DBO, DQO, SRAM, Sust. Fenólicas, Sulfatos, TOC, Hierro, Manganeso, Zinc, Níquel, Cromo total, Cromo 6+, Cadmio, Mercurio, Cobre, Aluminio, Arsénico, Bario, Cobalto, Selenio, Plomo, Plag. Organoclorados, Plag. Organofosforados, Nitrógeno Total, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total)

NACIÓN Efluente Resol 963/99 (Temp, pH, SS10min, SS2h, Sulfuros, SSEE, Cianuros, HCT, DBO, SRAM, Sust.Fenólicas, Cromo total, Cromo 6+, Cadmio, Mercurio, Arsénico, Plomo)

Fisicoquímico Agua MTSS (Turbiedad, Color, pH, Olor, Amonio, Antimonio, Aluminio, Arsénico, Boro, Bromato, Cadmio, Cianuro, Cinc, Cloruro, Cobre, Cromo, Dureza Total, Fluoruro, Hierro Total, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitrato, Plata, Plomo, Selenio, Sólidos Totales, Sulfatos, Cloro Libre, THM, Plag OCL, SRAM, VOC´s, Pentaclorofenol, 2,4,6 Triclorofenol, Plag Of., Bacteriológico)

Fisicoquímico Agua Subterránea Resol Nación 1143/02 (Conductividad, Color, pH, Turbiedad, DQO, Dureza, Alcalinidad, Cloruros, Sulfato, Nitrógeno Total, Nitrogeno Amoniacal, Calcio, Magnesio, Arsénico, Hierro, Plomo, Sodio, Potasio, Fosfatos, Cobre, Cadmio, Zinc, Cromo Total, Manganeso, Níquel, Cianuro, Mercurio)

Fisicoquímico Agua Superficial Resol Nación 1143/02 (Conductividad, Sólidos en Suspensión, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Color, pH, Turbiedad, DQO, SRAM, Sust. Fenólicas, Alcalinidad, Cloruros, Sulfato, Nitrógeno Total, Nitrogeno Amoniacal, Nitrógeno Orgánico, Sulfuros , Oxígeno Disuelto, DBO, Nitratos, Nitritos, Residuo Fijo 105º, Arsénico, Hierro, Plomo, Fosfatos, Cobre, Cadmio, Zinc, Cromo Total, Manganeso, Níquel, Mercurio)

Fisicoquímico Agua Salobres Superficial Resol ADA 335/2008 (PAH, VOC´s, Plag OCl, Aluminio, Amonio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Cianuro, Cinc, Cobre, Cromo, Fenoles Totales 4AAP, Fenol, Fluoruros, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitritos, PCB, Plata, Plomo, Selenio, Sulfitos Talio, Uranio)

Fisicoquímico Agua Dulce Resol ADA 335/2008 (PAH, VOC´s, Plag OCl, Aluminio, Amonio, Antimonio, Arsénico, Berilio, Boro, Cadmio, Cianuro, Cinc, Cobre, Cromo, Fenoles Totales 4AAP, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitritos, PCB, Plata, Plomo, Selenio, Talio, Uranio, Vanadio)

Fisicoquímico Agua Salada Superficial Resol ADA 335/2008 (PAH, VOC´s, Plag OCl, Aluminio, Amonio, Antimonio, Arsénico, bario , Berilio, Boro, Cadmio, Cianuro, Cinc, Cobre, Cromo, Fenoles Totales 4AAP, Fenol, Fluoruros, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitritos, PCB, Plata, Plomo, Selenio, Sulfitos Talio, Uranio)

CIT

Centro de Investigaciones Toxicológicas SA
+54-44-46131100
laboratorio@citsa.com.ar

Hoja de Custodia CIT

Empresa:		**Fecha:** / /
Responsable de muestreo		**Agua - Efluente - Subterraneas - Superficiales** ☐ ☐ ☐ ☐
Lugar de muestreo		**Orden de Trabajo:**

| IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA | HORA EXTRACCIÓN | PARÁMETROS | | |